





Warm & trocken

Die moderne Formgebung und die hochwertigen Handtuchhalter schaffen funktionalen Platz für das Trocknen und Anwärmen von Hand- und Duschtüchern.



Dezent oder markant

Auf Anfrage ist jeder HSK-Designheizkörper über seine Standardfarben hinaus in zahlreichen weiteren Farben erhältlich. Besonderer Clou: Die feinstrukturierte Oberfläche der Farben Sandstein, Perl-Grau und Graphit-Schwarz.



Flexibel

Neben vielen Modellabmessungen bietet das umfangreiche HSK-Ventilgarnituren-Sortiment höchste Flexibilität. Variable Schraubeinsätze machen den Thermostatkopf und den "Vorlauf" drehbar und so links als auch rechts verwendbar.




Funktional

Praktisches Zubehör für den Anschluss und den Betrieb moderner Heizkörper: für den elektrischen Betrieb der HSK-Heizstab 4 mit Fernregler und für den Mittelanschluss die beidseitig verwendbaren Anschlussarmaturen.









Yenga Plus

Der Yenga Plus verfügt über herausstehende Lamellenpaare, über denen Handtücher aufgewärmt oder getrocknet werden können. Dank dieses Designs kann er dem Badezimmer gleichzeitig Wohlfühlwärme schenken – ohne Verlust der Heizleistung.

Vom beliebten Yenga-Modell abgeleitet, punktet auch Yenga Plus mit einer markanten Optik und wird so zum Blickfang in jedem Bad. Erhältlich ist er in den Größen 600 × 1.214 mm und 600 × 1.742 mm sowie in den Standardfarben Weiß und Graphit-Schwarz.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Wärmeleistungen in Watt

B × H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
600 x 1.214	706	510	375
600 v 1 7/ ₁ 2	992	715	525









Hochglänzend, mattiert oder feinstrukturiert:
Die Farbwelt der HSK-Designheizkörper erstrahlt in den schönsten Tönen, setzt Akzente und zeigt den Heizkörper als dekoratives Wohnelement – ganz nach individuellen Wünschen. Abgestimmt auf neuste Farbtrends präsentiert sich die ausgewählte HSK-Farbwelt: harmonisch, frisch, zeitlos, dezent, dekorativ und markant.

HSK-Farbpalette Designheizkörper



Perl-Grau (feinstrukturiert)

Weitere Farben auf Anfrage!





Yenga

Der ausgezeichnete HSK-Designheizkörper Yenga bietet Chic und Funktionalität für das Bad. Die offene Anordnung der Heizlamellen ermöglicht das bequeme Überhängen der Handtücher von der Seite. Der symmetrische Aufbau macht den Yenga "über Kopf" drehbar und somit flexibel als linke oder rechte Version einsetzbar.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

Η × Θ	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.186	600	455	325	239
500 x 1.824	900	638	456	336
600 x 1.186	600	528	377	278
600 x 1.824	900	740	528	388











Line Plus

Der Line Plus ist ein echtes Multitalent:
Dank der herausragenden Heizrohre
wärmt er Handtücher und das Badezimmer gleichermaßen – ohne Beeinträchtigung der Heizleistung. Damit er
in wirklich jedes Bad passt, gibt es ihn
in den Größen 600 × 1.215 mm sowie
500/600 × 1.775 mm. Serienmäßig
wird der Line Plus mit einem Mittelanschluss geliefert. Als Standardfarben
stehen Weiß und das feinstrukturierte
Graphit-Schwarz zur Verfügung, auch
Sonderfarben sind problemlos möglich.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × Ø	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.775	900	1.067	761	560
600 x 1.215	600	765	545	400
600 x 1.775	900	1.265	902	663







Line Two

Die doppelreihige Anordnung der Heizrohre macht diesen klassischen Handtuchwärmekörper zum wahren Kraftpaket. Selbst in der kleinen Modellabmessung besitzt er eine sehr hohe Heizleistung. Beide Modellgrößen (600 x 1.230/1.770 mm) sind serienmäßig mit Mittelanschluss ausgestattet. Neben der gewohnt großen optionalen HSK-Sonderfarbpalette liegen beide Größen standardmäßig in den zeitlosen Farben Weiß und Graphit-Schwarz für einen schnellen Einsatz bereit.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × 8	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
600 x 1.230	995	709	522
600 x 1.770	1.423	1.015	746







Dieser klassische Badheizkörper ist mit seinen vielfältigen Abmessungs-, Farbund Anschlussvarianten ein bewährter Allrounder.

Standardfarben

Weiß

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
400 x 1.215	300	543	382	260
400 x 1.775	900	766	539	352
500 x 775	300	443	312	190
500 x 1.215	600	667	469	325
500 x 1.775	900	941	662	433
600 x 775	300	532	374	246
600 x 1.215	600	800	563	418
600 x 1.575	600	985	700	517
600 x 1.775	900	1.129	794	595
750 x 1.215	600	1.000	703	433
750 x 1.775	900	1.411	992	625

Seri





Optional













Line Round

Der Line Round Designheizkörper bringt Schwung ins Bad. Die leicht gebogenen Heizrohre ermöglichen ein bequemes Aufhängen von Handtüchern. Wie das Modell Line, ist auch er im Elektround Mischbetrieb einsetzbar.

Standardfarben

Weiß

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 775	300	389	274	189
500 x 1.215	600	645	454	319
500 x 1.775	900	1.043	733	532
600 x 775	300	457	321	235
600 x 1.215	600	758	533	390
600 x 1.775	900	1.224	861	630





Optional







Line Aero mit optionalem Handtuchhalter

Ein klassischer Badheizkörper in jungem Design: der Line Aero. Durch die Formgebung der Heizrohre passt er perfekt in die moderne Formsprache vieler Badezimmerausstattungen. Die großzügigen Rohrabstände bieten Platz für Duschund Handtücher. Der Line Aero ist in vier Modellgrößen und den Farben Weiß sowie Graphit-Schwarz schnell verfügbar. Das umfangreiche Sortiment an Sonderfarben macht Lust auf Farbe.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.200	300	550	387	281
500 x 1.800	600	770	541	393
600 x 1.200	300	638	449	326
600 x 1.800	900	895	629	457











Juke

Der Designheizkörper Juke begeistert durch sein superflaches und markantes Design. Er spendet neben behaglicher Wärme Platz zum Überhängen, Wärmen und Trocknen von Handtüchern. Darüber hinaus ist er aber auch ein stilvoller Designheizkörper für Küche & Co.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

Ξ × Θ	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
606 x 1.226	600	695	491	359
606 x 1.746	900	965	682	498











Der Image Designheizkörper bietet durch die praktische Anordnung der modern geformten Heizrohre ausreichend "Zwischen"-Raum für das Trocknen und Anwärmen von Handtüchern. Geben Sie Ihren Handtüchern den richtigen Rahmen – wählbar in vielen modernen und zeitlosen Farben.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

X X B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
600 x 1.200	662	466	346
600 x 1.720	916	644	480





Lavida

Mit zwei Modellhöhen und Farbvarianten bietet der Lavida Designheizkörper optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Badlandschaften. Die Zwischenräume bieten viel Platz für das Überhängen von Handtüchern. Weitere Flexibilität bietet die Vielfalt an attraktiven Sonderfarben.

Standardfarben

Weiß

Anthrazit

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
550 x 1.120	600	558	392	296
550 x 1.520	900	800	563	425











Premium

Im frischen Weiß oder zeitlosen Silber ist der Designheizkörper Premium ein ideales Element der modernen Bäderplanung. Die unterschiedlichen Höhen- und Breitenmaße ermöglichen eine optimale Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten. Der Premium ist über Kopf drehbar und damit rechts als auch links verwendbar. Serienmäßig ausgestattet mit (seitlich versetztem) Mittelanschluss.

Standardfarben

Weiß

Silber

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.215	900	968	681	498
500 x 1.775	900	1.414	994	731
600 x 1.215	900	1.133	797	580
600 x 1.775	900	1.658	1.166	855









Softcube mit weißer Glasfront und optionalem Handtuchhalter

Eine perfekte Kombination aus Design und Funktion: Mit der hochwertigen Echtglasfront im beliebten Softcube-Look ist dieses Designheizkörpermodell nicht nur im Badezimmer ein Hingucker. Auch in Wohnräumen wie Küche, Schlafzimmer oder im Flur fließt der Softcube als stilvolles Wohnelement in die Raumgestaltung ein. Die seitliche Metallverblendung verbirgt einen leistungsstarken Konvektionsheizkörper mit hoher Wärmeleistung. Praktisches Extra fürs Bad ist der optionale Handtuchhalter.

Standardfarben

Weiß-matt

Wärmeleistungen in Watt

Ξ × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
570 x 1 800	1 050	738	538









Softcube mit Spiegelfront und optionalem Handtuchhalter

Dieser außergewöhnliche Softcube Designheizkörper ist ausgestattet mit einer hochwertigen, sanft abgerundeten Spiegelfront. Besonders komfortabel: Im Heizbetrieb beschlägt er nicht.

Standardfarben

Weiß-matt

Anthrazit

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × H	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
570 x 1.800	1.050	738	538





Softcube mit Individualdruck und optionalem Handtuchhalter

Design und Funktion vereinen sich formvollendet im neuen Softcube-Designheizkörper. Die hochwertige Echtglasfront im abgerundeten Softcube-Look kann ganz individuell mit einem Wunschmotiv bedruckt werden.

So findet das Lieblingsbild aus dem letzten Urlaub schnell einen ganz besonderen Platz – und das nicht nur im Badezimmer, sondern auch in Wohnzimmer, Flur oder Küche.

Standardfarben

Weiß-matt

Wärmeleistungen in Watt

H × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
E70 v 1 900	1.050	720	E 2 0







Softcube Plus

Die hochwertigen Doppelrohr-Paare des Softcube Plus erzeugen wohnliche Temperaturen und angenehm warme Handtücher. Zwei großzügige Zwischenräume bieten Platz zum Aufhängen der Frottierware. Je nach Version links oder rechts geöffnet.

Standardfarben

Weiß

Anthrazit

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
610 x 1.210	600	632	444	334
610 x 1.610	900	871	613	460









Atelier Line mit optionalem Handtuchhalter

Der Superflache aus dem Hause HSK:
Atelier Line. Dieser besonders flache
Designheizkörper schwebt nahezu auf der
Wand und wirkt ohne Handtuchhalter
wie ein grafisches Gestaltungselement.
Wählen Sie aus einer umfangreichen
Farbpalette von dezent bis dekorativ für
die Wohnung, das Büro und den Objektbereich. Die angenehme Strahlungswärme
sowie die Kombination mit einem
optionalen Handtuchhalter machen
diesen Planheizkörper zu einem
funktionalen Element der Badplanung.

Standardfarben

Weiß

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
456 x 1.806	805	566	411
608 x 1.806	1.070	752	547









Atelier Highline

Schwebt flach auf der Wand und ist mit seiner modernen Formgebung ein wirkliches Highlight: der Atelier Highline Designheizkörper. Sowohl die weiße Echtglasfront (620 x 1.860 mm) als auch die Ausführung mit farbiger Metallfront (610 x 1.860 mm) besitzen drei angenehm geformte Aussparungen für das Überhängen von Handtüchern. Die Metallausführung bietet standardmäßig die Farben Weiß-matt und Graphit-Schwarz, erlaubt aber auch den Wunsch nach individueller Gestaltung mithilfe vielfältiger Sonderfarben. Der Atelier Highline mit edler Glasfront überzeugt durch ein frisches Weiß. Dank seiner Anschlussflexibilität ist der Atelier Highline auch im Elektrobetrieb einsetzbar.

Standardfarben

Weiß-matt

Graphit-Schwarz (feinstrukturiert)

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × 8	Empf. Heizstab	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
610/620 x 1.860	900	665	468	340









Twin mit Handtuchhalter

Die Verbindung von schlanker Form, hochwertiger Verarbeitung und großer Leistungsstärke überzeugt. Die vertikale Linienführung der in zwei Ebenen angebrachten Heizrohre vermittelt Klarheit und Eleganz. Praktisch: der serienmäßige Handtuchhalter.

Standardfarben

Weiß

Silber

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
500 x 1.200	1.226	877	647
500 x 1.800	1.557	1.100	803
600 x 1.200	1.334	938	694
600 x 1.800	1.667	1.172	867














Alto mit optionalem Handtuchhalter

Der Designheizkörper Alto schmiegt sich flach an die Wand und ist damit ideal geeignet für schmale Räume, wie Schlauchbäder und Flure. Ausgestattet mit einem Handtuchhalter bietet er Design und Funktion zugleich.

Standardfarben

Weiß

Silber

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

Σ × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
312 x 2.000	752	529	339
464 x 2.000	1.127	793	507
616 x 2.000	1.502	1.056	677



Optional











Sky mit optionalem Handtuchhalter

Die schlanke Linie des Sky Designheizkörpers gibt selbst kleinsten Räumen eine dynamische Note. Die moderne Anordnung der flachen Heizrippen bietet nicht nur Ästhetik, sondern auch höchste Heizleistung auf kleinem Raum. Zwei Standardfarben und individuelle Sondermaßmöglichkeiten unterstreichen und bereichern jede moderne Innenarchitektur. Zusätzliche Flexibilität bietet der optionale Handtuchhalter.

Standardfarben

Weiß
Silber

Entdecken Sie die HSK-Farbpalette der Designheizkörper auf Seite 5.

Wärmeleistungen in Watt

H × B	75/65/20 EN 442	70/55/24	55/45/20
295 x 1.800	1.374	966	619
415 x 1.800	1.916	1.347	863
595 x 1.800	2.750	1.934	1.239

Seri



Optional





H L W X R M E □









Line Sondermaßheizkörper -Flexibilität für Bad und Wohnraum

Die Line Sondermaßheizkörper bieten neben einem zeitlosen und funktionalen Design individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität bei Neubau und Renovierungsmaßnahmen. Die Abmessungen können frei in Höhe und Breite geplant werden.

Abschrägungen sowie Teilabschrägungen der Ober- oder Unterkante, beispielsweise für Dachschrägen oder Treppenläufe, sind möglich. Besonders bei Renovierungen bietet der individuell wählbare Abstand der Anschlüsse enorme Vorzüge.

Höhe: 400 – 2.000 mm (45 mm Raster) Breite: 250 – 1.000 mm (10 mm Raster)

Anpassungsfähig in Höhe und Breite

Die Heizkörperserien Sky und Alto bieten viel Raum für Sonderwünsche bei Höhenund Breitenmaßen. Diese Serien können innerhalb ihres Konstruktionsrasters individuell auf die Raumgegebenheiten oder auf besondere architektonische Wünsche angepasst werden.

Sky Sondermaß

Höhe: 600 - 2.000 mm (10 mm Raster) Breite: 295 - 715 mm (60 mm Raster)

Alto Sondermaß

Höhe: 600 – 2.000 mm (10 mm Raster) Breite: 236 - 692 mm (76 mm Raster)









Anschluss-Sets für eine perfekte Verbindung

Für einen optimalen Anschluss der HSK-Designheizkörper an das zentrale Heizungssystem bietet das moderne HSK-Programm auch passende Anschlussarmaturen für den Mittel- und Seitenanschluss. Abgestimmt auf die unterschiedlichen Anschlussarten und Praxisanforderungen besitzen die Sets hochwertige Thermostatregler in Chrom mit stufenweiser Temperaturbegrenzung.











Flexible Mittelanschlussarmaturen

Zwei HSK-Mittelanschlussarmaturen bieten erhöhte Flexibilität bei der Montage. Variable Schraubeinsätze machen den Thermostatkopf und den "Vorlauf" drehbar und so links als auch rechts verwendbar.







HSK-Designheizkörper im Elektro- und Mischbetrieb

Ist der Anschluss des Heizkörpers an das zentrale Heizungssytem nicht möglich? Oder haben Sie z.B. ein Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung und möchten in Übergangszeiten flexibel und punktuell zuheizen können?

Mit vielen HSK-Designheizkörpern ist dies möglich – entweder im reinen Elektrobetrieb oder im sogenannten Mischbetrieb. Für den elektrischen Betrieb bedarf es lediglich eines Stromanschlusses über die Steckdose sowie eines Heizstabs. Empfohlen wird dabei die Füllung des Heizkörpers mit einem speziellen Wasser-Glykol-Gemisch. Im Mischbetrieb wird der Heizkörper an das Zentralheizungssystem und den Heizstab angeschlossen. Damit hat man die Vorteile beider Betriebsarten. HSK bietet viele moderne und funktionale Designheizkörpermodelle, die ebenso für den Elektro- und Mischbetrieb geeignet sind.

Die Serien Juke, Atelier Highline, Yenga, Premium, Softcube Plus, Lavida, Line, Line Plus, Line Aero und Line Round sind mit vier Heizstäben kombinierbar.



ZUBEHÖR

Glykol

Bei reinem Elektroanschluss empfehlen wir den Heizkörper wegen der besseren Wärmeleistung und des Frostschutzes mit einem Wasser-Glykol-Gemisch zu betreiben.

(Nur mit Heizstab 1 und 2 kombinierbar)

Mischbetrieb





Heizstab

Der einfache Heizstab 1 eignet sich hervorragend für die Kombination mit einer Zeitschaltuhr. Stecker rein und los!

Standardfarben

Weiß

Leistung in Watt 300/600/900

Heizstab

Der Heizstab 2 verfügt über einen Drehregler zur Einstellung der Heizzyklen und macht die Bedienung somit zum Kinderspiel.

Standardfarben

Weiß

Leistung in Watt

300/600/900



Heizstab

Über die moderne Touch-Funktion des Heistab 3 LED kann die Heiztemperatur mehrstufig eingestellt und durch einen Timer (2/4/6 oder 8 Stunden) gesteuert werden.

Standardfarben

Weiß

Silber

Leistung in Watt 300/600/900

^{*} Gemäß der Öko-Design Richtlinie weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt ausschließlich für Handtuchwärmekörper bestimmt ist. Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.





HSK Duschkabinenbau KG Zum Hohlen Morgen 22 59939 Olsberg Germany

Tel. +49 2962 97903-0 Fax +49 2962 6570 info@hsk-duschkabinenbau.de

