




DUOFIX + KOMBIFIX So baut man heute !!

Die cleveren Unterputz-Elemente und Betätigungsplatten von GEBERIT





Preise 2016

Die cleveren Unterputz-Elemente und Betätigungsplatten von GEBERIT

GJ2477		<p>Fürs WC Geberit UP-Spülkasten DUOFIX; (Standardmodell) für Wand-WC. H = 112 cm, Mit Spülkasten Typ UP320. Für Betätigungsplatten der Reihe Sigma. Für Betätigungsplatten der Baureihen Tango / Bolero / und die gesamte SIGMA-Reihe. Art.Nr. GJ2477. Ohne Bausatz für Vorwandmontage!</p>	Fr. 242.00
GJ2471		<p>Fürs WC Geberit UP-Spülkasten DUOFIX für Wand-WC. Mit Spülkasten Typ UP320 für Geruchabsaugung. Für betätigungsplatten der Reihe SIGMA. Betätigung von vorne. WC-Befestigung M12. Für Betätigungsplatten der Baureihen Tango / Bolero und die gesamte SIGMA-Reihe. OHNE Bausatz für Vorwandmontage. Art.Nr. GJ2471</p>	Fr. 324.00
GJ2487		<p>Fürs WC mit Geruchabsaugung Sigma 40 Geberit UP-Spülkasten DUOFIX Duofresh für Wand-WC. H = 112 cm. Spülkasten Typ UP320, für Geruchabsaugung. Betätigung von vorne. WC-Befestigung M12. Für Betätigungsplatte SIGMA 40. Werksnummer: 111370005. OHNE Bausatz für Vorwandmontage. Art.Nr. GJ2487</p>	Fr. 266.00
GJ2472		<p>Fürs Dusch-WC / Behinderten-WC Behinderten + Dusch-WC - UP-Spülkasten Geberit DUOFIX für Wand-WC. H = 112 cm. UP-Spülkasten Typ UP320. Für Betätigungsplatten der Reihe SIGMA, Tango und Bolero. Zur Montage von Wand-WC mit Ausladung grösser 62 cm. Die Montagehöhe des WC's ist einstellbar von 41-46 cm. Betätigung von vorne. Werksnummer: 111370005. OHNE Bausatz für Vorwandmontage Art.Nr. GJ2472</p>	Fr. 353.00
GJ2474		<p>Fürs WC mit Eckmontage Geberit UP-Spülkasten DUOFIX, für Eckmontage. Für Wand-WC. H = 112 cm, Mit UP Spülkasten Typ UP320. Für Betätigungsplatten der Reihe Sigma, Tango und Bolero. Ohne Bausatz für Vorwandmontage. Art.Nr. GJ2474</p>	Fr. 513.00
GJ2030		<p>Fürs WC; Mit Betätigung von oben. H = 82 cm Geberit DUOFIX UP-Spülkasten für Wand-WC mit Spülkasten Omega. Für Betätigungsplatten OMEGA 20 und 30. Bauhöhe 82 cm. Stärke 12 cm. Für 2-Mengen Spülung von oben oder vorne. Ohne Bausatz für Vorwandmontage. Werksnummer: 111003001. Art.Nr. GJ2030</p>	Fr. 311.00




Die cleveren Unterputz-Elemente und Betätigungsplatten von GEBERIT

GJ2031		<p>Fürs WC; Mit Betätigung von oben. H = 98 cm Geberit DUOFIX UP-Spülkasten für Wand-WC mit Spülkasten Omega. Für Betätigungsplatten OMEGA 30 und 30. Bauhöhe 98 cm. Stärke 12 cm. Für 2-Mengen Spülung von oben oder vorne. Ohne Bausatz für Vorwandmontage. Werksnummer: 111030001. Art.Nr. GJ2431</p>	SFr. 311.—
GJ2475		<p>Fürs WC: Mit Wandverbreiterung Geberit UP-Spülkasten Geberit DUOFIX für Wand-WC. H = 112 cm. Variable Breite 80 - 130 cm. UP-Spülkasten Typ UP320. Für Betätigungsplatten der Baureihen Tango / Bolero und die gesamte SIGMA-Reihe. Betätigung von vorne. OHNE Bausatz für Vorwandmontage Art.Nr. GJ2475</p>	SFr. 441.—
GJ2473		<p>Fürs Behinderten-WC: Für Montage Haltegriffe Behinderten-WC Mit Stütz- + Haltegriff. UP-Spülkasten Geberit DUOFIX für Wand-WC. H = 112 cm. UP-Spülkasten Typ UP320. Für Betätigungsplatten der Baureihen Tango / Bolero und die gesamte SIGMA-Reihe. Zur Montage von Wand-WC mit Ausladung grösser 62 cm. Montagehöhe des WC's ist einstellbar von 41-46 cm. Betätigung von vorne. Werksnummer: 111375005. OHNE Bausatz für Vorwandmontage Art.Nr. GJ2473</p>	SFr. 604.—
GJ2174		<p>Waschtisch mit aufgesetztem Mischer. H = 112 cm Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch. H = 112 cm. Für Einbau in Ständerwand o. Trockenbau-Vorwand. Armaturenanschlussplatte höhenverstellbar. 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2, Keramikbefestigungen M10 für Abstandsmass 5 - 38 cm, PE-Ablaufanschlussstutzen 50 mm Gummidichtung 44/32 mm inkl. Befestigungsmaterial. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Werksnummer: 111430001 Art.-No. GJ2174</p>	SFr. 116.—
GJ2022		<p>Waschtisch mit aufgesetztem Mischer H = 98/82 cm Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch. H = 98/82 cm. Für Einbau in Ständerwand o. Trockenbau-Vorwand. Armaturenanschlussplatte höhenverstellbar. 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2, Keramikbefestigungen M10 für Abstandsmass 5 - 38 cm, PE-Ablaufanschluss-Stutzen 50 mm Gummidichtung 44/32 mm inkl. Befestigungsmaterial. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Werksnummer: 111430001 Art.-No. GJ2022</p>	SFr. 145.—
GJ2153		<p>Waschtisch mit AP-Wandarmatur Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch mit AP-Wandarmatur H = bis 130 cm. Für Einbau in Ständerwand oder Einzelement in Vorwandinstallation im Trockenbau, Montagegerahmen pulverbeschichtet, Fussstützen verstellbar von 0-20 cm. Armaturenanschlussplatte wechsel- und höhenverstellbar, PE Fertigablaufanschlussbogen 50, Gummidichtung 44/32 mm, Befestigungsmaterial. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2153</p>	SFr. 161.00


Die cleveren Unterputz-Elemente und Betätigungsplatten von GEBERIT



GJ2024		<p>Waschtisch mit UP-Siphon und UP-Mischer Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch mit Unter Putz-Siphon, für Einlocharmatur. Für Einbau in Ständerwand oder Einzelement in Vorwandinstallation im Trockenbau, Montagerahmen pulverbeschichtet, Fussstützen verstellbar von 0-20 cm. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2154</p>	SFr. 209.—
GJ2029		<p>Waschtisch mit UP-Siphon und AP-Mischer Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch mit Unter Putz-Siphon, für Wandarmatur. Für Einbau in Ständerwand oder Einzelement in Vorwandinstallation im Trockenbau, Montagerahmen pulverbeschichtet, Fußstützen verstellbar. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2029</p>	SFr. 249.—
GE329/0		<p>GEBERIT Fertigset für Waschtisch-Element mit UP-Geruchsverschluss. Farbe weiss. Art.-No. Ge329/0 > Auch lieferbar in Hochglanz verchromt</p>	SFr. 26.—
GJ2083		<p>Waschtisch mit UP-Mischer: Geberit DUOFIX Montageelement für Waschtisch mit Unter Putz-Wandarmatur. Für Einbau in Ständerwand oder Einzelement in Vorwandinstallation im Trockenbau, Montagerahmen pulverbeschichtet, Fussstützen verstellbar. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2083</p>	SFr. 224.—
GJ2085		<p>Waschmaschine: Geberit DUOFIX Traverse für Waschmaschinen-Armaturenanschluss und mit UP-Siphon. Zum Einbau in Raumhohe Installationswand. Werksnummer: 111778001rt.-No. GJ2085</p>	SFr. 106.—
GJ2479		<p>Urinal: Geberit DUOFIX Montageelement Urinal, Universal, Bauhöhe 112 - 130 cm. Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation. Zur Aufnahme der HyTronic Urinalsteuerung IR oder HyTouch Urinalsteuerung Pneumatik, ab Jahr 2009 Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Werksnummer: 111616001Art.-No. GJ2479</p>	SFr. 245.—
GJ2482		<p>Urinal: Geberit DUOFIX Montageelement Urinal. Für verdeckte Urinalsteuerung zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation. Zur Aufnahme der HyTronic Urinalsteuerung für verdeckte Montage. Bauhöhe 112 - 130 cm. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2482</p>	SFr. 245.—

Die cleveren Unterputz-Elemente und Betätigungsplatten von GEBERIT

GJ2175		<p>Bidet: Geberit DUOFIX Montageelement für Bidet, Bauhöhe 112 cm. Für Einbau in Ständerwand als Einzelelement in Vorwandinstallation im Trockenbau, Fussstützen verstellbar. 2 Gewindestangen M12, Abstandsmass 18/23 cm, PE Ablaufanschlussbogen 50, Gummidichtung 44/32 und Befestigungsmaterial. Ohne Armaturenanschlüsse ohne Bausatz für Vorwandmontage. Werksnummer: 111510001 Art.-No. GJ2175 Auch in Bauhöhe 85 cm lieferbar.</p>	SFr. 265.—
GJ2055		<p>Duschenablauf und UP-Duschenmischer: Geberit Duofix Up-Element für Dusche. Ablauf vormontiert, für UP Armaturen. Bauhöhe: 130 cm. Zur Entwässerung bodenebener Duschen. Für Bodenhöhe 9 - 20 cm. Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Trockenbauwand vor Massiv- oder Trockenbauwand. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2055</p>	SFr 343.—
GJ2056		<p>Duschenablauf und AP-Duschenmischer: Geberit Duofix Up-Element für Dusche. Ablauf vormontiert, für AP Armaturen. Bauhöhe: 130 cm. Zur Entwässerung bodenebener Duschen. Für Bodenhöhe 9 - 20 cm. Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Trockenbauwand vor Massiv- oder Trockenbauwand. Ohne Bausatz für die Vorwandmontage. Art.-No. GJ2056</p>	SFr 343.—
GJ2133		<p>Blende zu bodenebener Dusche; Beim Einlauf, unten: Fertigbauset (Blende) in Edelstahl gebürstet zu Geberit Wandablauf. Für Duschelemente ab April 2014 mit Haarsieb und Innensechskantschlüssel zur Reinigung herausnehmbar</p>	SFr. 98.—
GJ2130		<p>Blende zu bodenebener Dusche; Beim Einlauf, unten: Fertigbauset (Blende) zum Befliesen. Für Duschelemente ab April 2014 mit Haarsieb und Innensechskantschlüssel zur Reinigung herausnehmbar</p>	SFr. 80.—
GJ2178		<p>Für Badewannen / Duschwannen: Geberit DUOFIX Montageelement für Bade- und Duschwannen, für UP-Armatur. Einbau in Ständerwand als Einzelelement in Trockenbau Vorwandinstallation. Fussstützen verstellbar. Armaturenanschlussplatte höhenverstellbar. Inkl. Befestigungsmaterial. Ohne Bausatz für Vorwandmontage. Werksnummer: 111780001 Art.-No. GJ2178</p>	SFr. 164.00
GJ2458		<p>DUOFIX System-Montageplatte UP Universal zum Einbau in eine Duofix- Systemwand, Vor- oder Trennwand, zur Montage von UP-Armaturen und UP-Lüftern Werksnummer: 111788001 Art.-No. GJ2458</p>	SFr. 50.—
GJ2457		<p>DUOFIX System-Montageplatte UP Universal zum Einbau in eine Duofix- Systemwand, Vor- oder Trennwand, zur Montage von UP-Armaturen und UP-Lüftern Werksnummer: 111788001 Art.-No. GJ2457</p>	SFr. 49.—


Die edlen Design-Drückerplatten (Betätigungsplatten) von GEBERIT


Linie TANGO; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300 und UP 320			
GJ1340/10		Geberit Tango Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In weiss, Metall Art.-No. GJ1340/10 b*h *t= 246*164*12 mm	SFr. 174.—
GJ1340		Geberit Tango Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In Metall, mattverchromt Art.-No. GJ1340 b*h *t= 246*164*12 mm	SFr. 174.—
GJ1340/02		Geberit Tango Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In Metall, glanzverchromt Art.-No. GJ1340/02 b*h *t= 246*164*12 mm	SFr. 174.—

Linie Bolero; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300 und UP 320			
GJ1363/0		Geberit Bolero Betätigungsplatte für 2-Mengen-Auslösung. Kunststoff; in weiss Art.-No. GJ1363/0 b*h*t = 246*164*14 mm	SFr. 79.—
GJ1363/03		Geberit Bolero Betätigungsplatte für 2-Mengen-Auslösung. Kunststoff; mattverchromt Art.-No. GJ1363/03 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 106.—
GJ1363/02		Geberit Bolero Betätigungsplatte für 2-Mengen-Auslösung. Kunststoff; glanzverchromt Art.-No. GJ1363/02 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 106.—

SIGMA 01; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 320 und SIGMA			
GJ1390		Geberit SIGMA 01 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In weiss, aus Kunststoff Art.-No. GJ1390 b*h*t = 246*164*12 mm	SFr. 60.—
GJ 1390/34		Geberit SIGMA 01 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In schwarz, aus Kunststoff Art.-No. GJ 1390/34 b*h*t = 246*164*12 mm	SFr. 60.—
GJ1390/02		Geberit SIGMA 01 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In glanzverchromt; Aus Kunststoff Art.-No. GJ1390/02 b*h*t = 246*164*12 mm	SFr. 89.—
GJ1390/03		Geberit SIGMA 01 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. In mattverchromt, aus Kunststoff Art.-No. GJ1390/03 b*h*t = 246*164*12 mm	SFr. 89.—
GJ1390/29		Geberit SIGMA 01 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung. Glanzverchromt / mattverchromt aus Kunsts. Art.-No. GJ1390/29 b*h*t = 246*164*12 mm	SFr. 89.—


SIGMA 10; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 320 und SIGMA			
GJ1389/0		Geberit SIGMA 10 Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spülung. In weiss Art.-No. GJ1389/0 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 76.—
GJ1389/02		Geberit SIGMA 10 Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spülung. In Glanzverchromt / mattverchromt Art.-No. GJ1389/02 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 108.—
GJ1389/03		Geberit SIGMA 10 Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spülung. In mattverchromt 7 Glanzverchromt / mattverchromt. Art.-No. GJ1389/03 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 108.—
GJ1389/...		Geberit SIGMA 10 Betätigungsplatte für 1-Mengen-Spülung.. In Edelstahl gebürstet Art.-No. GJ1389/.... b*h = 246 * 164 mm	SFr. 93.—

SIGMA 20; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300, 320 und SIGMA			
GJ1359/0		Geberit SIGMA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Weiss / Glanzverchromt / weiss Art.-No. GJ1359/0 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 69.—
GJ1359/9		Geberit SIGMA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Edelstahl: Gebürstet / Glanz / Gebürstet Art.-No. GJ1359/9 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 153.—
GJ1359/03		Geberit SIGMA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Mattverchr. / Glanzverchr. / Mattverchr. Art.-No. GJ1359/03 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 98.—
GJ1359/02		Geberit SIGMA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glanzverchr. / mattverchr. / Glanzverchr. Art.-No. GJ1359/0 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 98.—
GJ1359/4		Geberit SIGMA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Schwarz / Glanzverchromt / schwarz Art.-No. GJ1359/4 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 85.—

SIGMA 40: Mit Geruchsabsaugung und Einwurfschacht für Reinigungswürfel. Es muss der speziell dafür passende UP-Spülkasten bestellt werden ! Zubehör: Geberit Aktivkohlefilter Typ 1 für Sigma 40 Geberit Art.-No. 242.555.00.1				
GJ1384/4		*	Geberit SIGMA 40 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas schwarz / Aluminium gebürstet Art.-No. GJ1384/4 b*h*t = 266 * 182 * 22 mm	SFr. 515.—
GJ1384		*	Geberit SIGMA 40 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas schwarz / Aluminium gebürstet Art.-No. GJ1384 b*h*t = 266 * 182 * 22 mm	SFr. 515.—
GJ1384/.....			Geberit SIGMA 40 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas umbra / Aluminium gebürstet. Art.-No. GJ1384/..... b*h*t = 266 * 182 * 22 mm	SFr. 515.—
GJ1385			Aktivkohlefilter Typ 1 zur Verwendung mit Sigma-40 Betätigungsplatte mit Geruchsab- saugung Umluft. Werksnummer: 242555001 Art.-No. GJ1385	SFr. 70.—


* Diese Modelle gibt es auch als Platte in Kunststoff weiss Glanz oder schwarz Glanz. >> Günstiger

SIGMA 50; Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300, UP 320 und SIGMA zur Verwendung mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel. (Dieses Bauteil muss separat bestellt werden)


GJ1361/106		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Metall; In Edelstahl gebürstet Art.-No. GJ1361/106 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 369.—
GJ1367		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Rauchglas / Chrom gebürstet Art.-No. GJ1367 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 246.—
GJ1361/4		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas schwarz / Chrom gebürstet. Art.-No. GJ1361/4 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 219.—
GJ1361/10		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas weiss / Chrom gebürstet. Art.-No. GJ1361/10 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 219.—
GJ1361/..		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas umbra / Chrom gebürstet Art.-No. GJ1361/.. b*h = 246 * 164 mm	SFr. 246.—

SIGMA 60; Wandbündiger Einbau. Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300, UP 320 und SIGMA

Zur Verwendung mit Rohbauset Geberit-Art-No. .115.795.21.1 . (Dieses Bauteil muss separat bestellt werden)

GJ1650		Geberit SIGMA 60 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Auslösung. In weiss, metall Art.-No. GJ1650 b*h = 246 * 164 mm	SFr. 294.—
GJ1651		Einbaurahmen Rohbauset für Sigma 60 Art.-No. Geberit-No. 115.795.21.1 Art.-No. GJ1651	SFr. 126.—

SIGMA 80 Geberit HyTronic; Berührungslose Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung. Passend zu UP-Spülkasten Typ UP 300, UP 320 und SIGMA

GJ999/2290_11609 OSG1		Ein Wink mit der Hand genügt - Schon löst die neue Betätigungsplatte Sigma80 die Toilettenspülung aus. Die berührungslose Technik macht die Betätigung Ihrer WC-Spülung komfortabel und hygienisch. Die neue Verbindung aus Licht, Bedienkomfort und edlem Glas ist wegweisend für das Baddesign. Glas schwarz. Mit Sensor in fünf Farben	SFr. 974.—
GJ999/2290_11609 OSM1		Ein Wink mit der Hand genügt - Schon löst die neue Betätigungsplatte Sigma80 die Toilettenspülung aus. Die berührungslose Technik macht die Betätigung Ihrer WC-Spülung komfortabel und hygienisch. Die neue Verbindung aus Licht, Bedienkomfort und edlem Glas ist wegweisend für das Baddesign. Glas verspiegelt. Mit Sensor in fünf Farben	SFr. 974.—


SIGMA 70; 2-Mengen-Spülung mit Servounterstützung für minimaler Krauftaufwand. Sehr flacher Einbau. Passend zu UP-Spülkästen Typ UP 300, UP 320 und SIGMA

GJ999/2700_115620FW1		Geberit SIGMA 70 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Metall; In Edelstahl gebürstet b*h*t = 240 * 158 * 4 mm	SFr. 391.—
GJ999/2700_115620SI1		Geberit SIGMA 70 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas weiss b*h*t = 240 * 158 * 4 mm	SFr. 342.—
GJ999/2700_115620SJ1		Geberit SIGMA 70 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. In Metall Glas schwarz . b*h*t = 240 * 158 * 4 mm	SFr. 342.—
GJ999/2700_115620SQ1		Geberit SIGMA 50 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Glas umbra b*h*t = 240 * 158 * 4 mm	SFr. 342.—

**OMEGA 20; 2-Mengen-Spülung. Passend zu UP-Spülkästen Typ OMEGA.
Bedienung von vorne oder von oben**

GJ1399/0		Geberit OMEGA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Kunststoff. Weiss / Glanzverchromt / weiss Art.-No. GJ1399/0 b*h = 21.2*14.2 cm	SFr. 120.—
GJ1399/4		Geberit OMEGA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Kunststoff. Schwarz / Glanzverchromt / schwarz Art.-No. GJ1399/4 b*h = 21.2*14.2 cm	SFr. 137.—
GJ1399/03		Geberit OMEGA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Kunststoff. Mattverchr. / Glanzverchr./ Mattverchr. Art.-No. GJ1399/03 *h = 21.2*14.2 cm	SFr. 151.—
GJ1399/02		Geberit OMEGA 20 Betätigungsplatte mit Zweimengenspülung. Aus Kunststoff. Mattverchr. / Glanzverchr./ Mattverchr. Art.-No. GJ1399/02 *h = 21.2*14.2 cm	SFr. 151.—

OMEGA 30; 2-Mengen-Spülung. Passend zu UP-Spülkasten Typ OMEGA.**Bedienung von vorne oder von oben**

GJ1400/0		Geberit OMEGA 30: Zweimengenspülung. Bedienung oben oder vorne. In Metall. Weiss / Glanzverchromt / weiss Art.-No. GJ11400/0 b*h = 21.2*14.2 cm	SFr. 120.—
GJ1400/4		Geberit OMEGA 30: Zweimengenspülung. Bedienung oben oder vorne. In Metall. Schwarz / Glanzverchromt / schwarz Art.-No. GJ1400/4 b*h = 21.2*14.2 cm	SFr. 137.—
GJ1400/03		Geberit OMEGA 30: Zweimengenspülung. Bedienung oben oder vorne. In Metall. Glanzverchr./ Mattverchr. / Glanzverchr. Art.-No. GJ1400/03 *h = 21.2*14.2 cm	SFr. 151.—
GJ1400/02		Geberit OMEGA 30: Zweimengenspülung. Bedienung oben oder vorne. In Metall. Mattverchr./ Glanzverchr. / mattverchr. Art.-No. GJ1400/02 *h = 21.2*14.2 cm	SFr. 151.—